PB01

Sistema di ante in alluminio per cerniera pivottante
Aluminium frame system for pivoting hinge
Système de porte en aluminium pour charnières à pivot
Aluminiumtürsystem für Pivot-Scharniere
Sistema de puerta de aluminio para bisagra pivotante



Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanleitungen
Instrucciones des ensamblaje

CINETTO
FURNITURE FITTINGS

Italiano

Tutte le misure espresse in questo opuscolo sono in millimetri.

ATTENZIONE

Non utilizzare spray ed oli anti frizione o sblocca filetti sui cuscinetti o sulle ruote con O-ring dei pattini scorrevoli. Questo provoca lo scioglimento dei grassi dei cuscinetti rendendoli rumorosi oppure la rottura dell'O-ring.

ABBREVIAZIONI

W	larghezza
WA	larghezza anta
L	lunghezza
LB	lunghezza binario
D	profondità
H	altezza
I	interasse
T	spessore
S	sormonto

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. L'azienda si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

English

All dimensions in this leaflet are stated in millimeters.

WARNING

Do not use any anti-friction oil or grease or thread-realese spray on ball bearing or on wheels with O-ring, it can cause the melting of the inside ball bearing grease, making them noisy or causing the break of the O-ring of the wheels.

ABBREVIATIONS

W	width
WA	door width
L	length
LB	rail length
D	depth
H	height
I	distance between centres
T	thickness
S	overlapping

The pictures and descriptions this leaflet contains are supplied for information purposes. The company reserves the right to introduce those modifications it deems opportune for any construction or commercial need at any time and without advance notice.

Français

Toutes les mesures indiquées dans cette brochure sont en millimètres.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de spray ni d'huile anti frottement ou pour débloquer les filets sur les coussinets ou sur les roulettes avec bague torique des patins coulissants. Ce qui ferait fondre la graisse des roulements en les rendant bruyants ou provoquerait la rupture de la bague torique.

ABRÉVIATIONS

W	largeur
WA	largeur de la porte
L	longueur
LB	longueur de le rail
D	profondeur
H	hauteur
I	entraxe
T	épaisseur
S	chevauchement

Les images et les descriptions de cette notice ne sont fournies qu'à titre indicatif. Le fabricant se réserve donc le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles à des fins techniques et commerciales à n'importe quel moment et sans aucun préavis.

Deutsch

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimetern.

ACHTUNG

Kein Spray, Schmiermittel oder Lösen-mittel auf die Kugellager und Rollen mit O-Ring der Laufwagen verwenden. Das kann die Kugellager und die Rollen geräuschvoller machen und kann den O-Ring Abriss verursachen.

ABKÜRZUNGS

W	Breite
WA	Türbreite
L	Länge
LB	Länge Schienen
D	Tiefe
H	Höhe
I	Abstand zwischen den Zentren
T	Dicke
S	Überlappung

Die Bilder und Beschreibungen dieses Prospektes sind nur zur Information gegeben. Die Firma kann, in jedem Moment, Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vornehmen.

Español

Todas las dimensiones en este folleto se expresan en milímetros.

ADVERTENCIA

No utilices spray y aceites anti-fricción sobre los cojinetes de bolas y sobre las ruedas con O-ring de los patines. Esto puede provocar mayor rumorosidat de los cojines o la rotura de los O-ring.

ABREVIACIONES

W	anchura
WA	anchura de la puerta
L	longitud
LB	longitud de la guía
D	profundidad
H	altura
I	distancia entre centros
T	espesor
S	superposición

Las imagines y las descripciones de este folleto solo se fechas a titulo informativo. La empresa puede aportar, en cualquier momento y sin preaviso, las modificaciones que cree necesarias por exigencias técnicas y comerciales.

Lavorazioni necessarie
Required processing
Traitement requis
Erforderliche Verarbeitung
Procesamiento necesario




Ø2,6 x 7
Ø5,7 x 1,5
35
16
4
4,8
13
2,8


Ø2,6 x 7
Ø5,7 x 1,5
Ø3 x 5
35
16
70
R4
15
3,5
10
10,8
13
2,8
6
5

Montaggio del telaio anta
Door frame assembly
Montage de la structure de la porte
Montage des Türgestells
Montaje del marco de la puerta

Consigliamo l'uso di vetri anti-infortunistici / We suggest the use of safety glasses / Nous conseillons l'utilisation de verres incassables / Wir empfehlen die Verwendung von Sicherheitsglas / Se aconseja el uso de vidrios de seguridad



Applicazione centrale, lato opposto alla maniglia
Central application in the opposite side of the handle
Installation centrale, côté opposé à la poignée
Mittlere Anbringung, gegenüberliegend zu Griff
Aplicación central, lado opuesto del tirador



Blocco con sede perno cerniera
Block device with hinge predisposition
Montage avec emplacement charnière
Stecksitz für Scharnier Sitz
Bloque base bisagra

a



b



c



d



1







LATO INTERNO - INTERNAL SIDE - FAÇADE INTERNE - INTERNE SEITE - LADO INTERIOR

2



3



4



5



6



7



8



Montaggio anta in legno
Wooden door assembly
Montage de la porte en bois
Montage des Holztür
Montaje de la puerta de madera







LATO INTERNO - INTERNAL SIDE - FAÇADE INTERNE
INTERNE SEITE - LADO INTERIOR



Blocco con sede perno cerniera
Block device with hinge predisposition
Montage avec emplacement charnière
Stecksitz für Scharnier Sitz
Bloque base bisagra

a



b



c







LATO INTERNO - INTERNAL SIDE - FAÇADE INTERNE - INTERNE SEITE - LADO INTERIOR





Montaggio dei fianchi

Sides assembly
Montage des côtés
Montage der Seiten
Montaje lateral




35 mm




25 mm


L
R
R
L


25 mm



Montaggio anta
Door assembly
Montage de la porte
Türmontage
Montaje de la puerta

1



2



3



4



5



6



7



Regolazione dell’anta

Door adjustment
Réglage de la porte
Einstellen der Tür
Ajuste de la puerta



Icone
Icons
Icônes
Icons
Iconos

Anta in alluminio
Aluminium frame doors
Porte en aluminium
Aluminiumtür
Puerta de aluminio

Anta in legno
Wooden door
Porte en bois
Holztür
Puerta de madera



Spessore pannello in legno
Wooden panel thickness
Épaisseur panneau en bois
Holzplatte
Espesor panel de madera

Chiave esagonale
Allen-key
Clé hexagonale
Sechskantschlüssel
Llave macho hexagonal

Reversibile
Reversible
Réversible
Reversibel
Reversible

Destro
Right
Droite
Rechts
Derecho

Sinistro
Left
Gauche
Links
Izquierda



Regolazione verticale
Vertical adjustment
Réglage vertical
Vertikale Einstellung
Ajuste vertical

Regolazione laterale
Lateral adjustment
Réglage horizontal
Seitliche Einstellung
Ajuste lateral

Regolazione frontale
Frontal adjustment
Réglage frontal
Vordere Einstellung
Ajuste frontal

Non usare l'avvitatore
Do not use the screwdriver
Ne pas utiliser le tournevis
Verwenden Sie nicht den Schraubendreher
No utilice el destornillador

Cinetto F.lli S.r.l.
Via Rossi, 5/A
35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8977211
Fax +39 049 635822
www.cinetto.it
info@cinetto.it

2ª edizione - AGOSTO 2019